Armoire à fusils Armunic AR2

FORTIFY / 2 ARMES LONGUES SANS LUNETTE

L'Armunic AR2 accueille jusqu'à deux armes longues sans lunette. Avec une profondeur extérieure de 150 mm, c'est le modèle le moins profond de la gamme.

VUES DU PRODUIT



Porte ouverte



Porte fermée

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm · hauteur × largeur × profondeur

Capacité	2 armes longues sans lunette
Dimensions extérieures	1280 × 200 × 150
Poids	20 kg
Construction	Corps et porte en acier de 2 mm
Porte	Simple paroi, dispositif anti-levier
Serrure	6 lames, 2 clés fournies
Verrouillage	2 cylindres en acier Ø 18 mm
Fixation	Perçages pour ancrage au sol et au mur

Armoire à fusils Armunic AR3

FORTIFY / 3 ARMES LONGUES SANS LUNETTE

L'Armunic AR3 accueille jusqu'à trois armes longues sans lunette. Son râtelier en mousse repose sur un support en acier, et des rangements sont intégrés à la porte.

VUES DU PRODUIT



Porte ouverte



Porte fermée

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm · hauteur × largeur × profondeur

Capacité	3 armes longues sans lunette
Dimensions extérieures	1285 × 200 × 200
Dimensions intérieures	1270 × 195 × 170
Poids	23 kg
Construction	Corps et porte en acier de 2 mm
Porte	Simple paroi, dispositif anti-levier
Serrure	6 lames, 2 clés fournies
Verrouillage	2 cylindres en acier Ø 18 mm
Fixation	Perçages pour ancrage au sol et au mur
Finition	Époxy noire
Râtelier	Mousse sur support en acier
Rangement	Rangements intégrés à la porte
Accessoires fournis	2 vis et chevilles pour sol en béton

Armoire à fusils Armunic AR5

FORTIFY / 5 ARMES LONGUES SANS LUNETTE

L'Armunic AR5 accueille jusqu'à cinq armes longues sans lunette. Un compartiment intérieur verrouillable permet de ranger séparément les munitions et les accessoires.

VUES DU PRODUIT



Porte ouverte



Porte fermée

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm · hauteur × largeur × profondeur

Capacité	5 armes longues sans lunette
Dimensions extérieures	1480 × 310 × 200
Dimensions intérieures	1310 × 305 × 170
Poids	31 kg
Construction	Corps et porte en acier de 2 mm
Porte	Simple paroi, dispositif anti-levier
Serrure	6 lames, 2 clés fournies
Verrouillage	2 cylindres en acier Ø 18 mm
Fixation	Perçages pour ancrage au sol et au mur
Finition	Époxy noire
Râtelier	Mousse sur support en acier
Rangement	Rangements intégrés à la porte
Accessoires fournis	2 vis et chevilles pour sol en béton
Compartiment intérieur	Verrouillable